



PŘÍSLUŠNÉ SLUŽBY



SLUŽBY PRONÁJMU

Produkt je k dispozici také k pronájmu. Zeptejte se na podmínky.



SDRUŽOVÁNÍ LOGISTICKÝCH PRODUKTŮ

Efektivní řešení poolingů pro váš dodavatelský řetězec



OPAKOVANÉ POUŽITÍ NOSIČŮ NÁKLADU

Maximalizace opakovaného použití obalů



DESIGN PRODUKTU

Vytvoření vlastního obalu pro konkrétní produkt



OPRAVA A ÚDRŽBA



Tento výrobek můžeme opravit nebo udržovat. Zeptejte se na podrobnosti.

Dřevěná displejová paleta 800 × 600 × 120 mm – IPPC, fumigovaná

SKU 15300HTKD


Menší dřevěná displejová paleta 800 × 600 × 120 mm. Velmi lehký produkt s nosností až 250 kg. Paleta je navržena pro přepravu výrobků do zemí mimo EU.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Jednorázové palety, Výstavní palety
Vnější délka	800
Vnější šířka	600
Vnější výška	120
Dynamická nosnost	250
Materiál	Dřevo
Usability status	Nowy
Produkt	Nový

POPIS PRODUKTU

Dřevěná displejová paleta IPPC 800 × 600 × 120 mm. Dřevěná paleta byla tepelně ošetřena a vysušena na vlhkost 25 % v souladu s normami IPPC pro fumigované palety. Tato paleta se běžně používá v zemích EU. Jedná se o lehký, ale zároveň odolný výrobek s maximální nosností 250 kg. Paleta je vyrobena ze smrkového dřeva ze střední Evropy. Navzdory jejímu názvu lze jednorázovou paletu používat opakovaně, pokud se s ní zachází šetrně. Konstrukci palety tvoří ložná plocha ze 5 desek a tři ližiny umožňující manipulaci ze všech 4 stran. Rozměry palety jsou 800 × 600 × 120 mm. Displejové palety nacházejí široké využití zejména v exportu a při



SPECIFIKAČNÍ LIST PRODUKTU

prezentaci výrobků přímo v uličkách prodejen.

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/jednorazova-paleta-4-cestna-ispm-15-800x600x120mm-15300htkd>

