



Isotherm pojízdný kontejner, 768 I, 1000x800x1900mm

SKU 40780

Kontejner Isotherm je vybaven ocelovým rámem se speciální antikorozi ochranou. Kryt a dveře přepravního vozíku jsou vyrobeny z bloku polyethylenu procesem rotačního lisování.

PŘÍSLUŠNÉ SLUŽBY



SLUŽBY PRONÁJMU

Produkt je k dispozici také k pronájmu. Zeptejte se na podmínky.




ODKUP

Tento nebo podobný výrobek si můžeme koupit u vás. Kontaktujte nás pro nabídku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada koleček	100
Materiál	PE
Usability status	Nowy
Vnitřní délka	820
Vnitřní šířka	610
Vnitřní výška	1535
Vnější délka	1000
Vnější šířka	800
Vnější výška	1900
Nosnost	500
Dno	Plastové
Produkt	Nový, K pronájmu Kontejnerové vozíky uzavíratelné, Kontejnerové vozíky izotermické
Typ	

POPIS PRODUKTU



Kontejner Isotherm na kolečkách pro potravinářský průmysl, 768 litrů, 1000x800x1900mm

Rolovací kontejner Isotherm je vybaven ocelovým rámem se speciální ochranou proti korozi. Křít a dveře přepravního vozíku jsou vyrobeny z bloku polyethylenu procesem rotačního lisování. Prohlubně na vnitřních stěnách zajišťují přirozené proudění chladicí kapaliny. Křít EPDM je vyroben z polyuretanové pěny (PU) s tepelnou vodivostí 0,30 W/m².k. Korpus a závěsy dveří jsou opatřeny 2 zajišťovacími čepy. Dvoubodový uzamykací systém "Pelikan", vyrobený z nerezové oceli, je systémem pro zadržení dveří a zajišťuje, aby dveře zůstaly otevřené. Vozík je dále vybaven držákem dokumentů v přední části, rámem z nerezové oceli a 2 otočnými a 2 pevnými kolečky o průměru 125 mm. Vnější rozměry vozíku jsou 1000x610x1900 mm, vnitřní rozměry jsou 820x610x1535 mm. Vlastní hmotnost vozíku je 133 kg. Užitečný objem vozíku je 768 litrů. Díky své speciální konstrukci splňuje rolovací kontejner Isotherm také obecné předpisy ATP pro potraviny podléhající rychlé zkáze.

Kontejnery na kolečkách pro chladicí řetězec v potravinářském průmyslu

Rolovací kontejner Isotherm dokonale zapadá do dodavatelského řetězce v potravinářském průmyslu. Tento typ má vnitřní prostor, ve kterém můžete snadno přepravovat kontejnery Euronorm s vnějšími rozměry 600 x 400 mm. Vzhledem k procesům nakládky a vykládky a pravidelnému otevírání a zavírání dveří dodávkového vozidla je distribuce potravin velmi kritickou fází v rámci chladírenského řetězce. Izolované kontejnery na kolečkách proto představují ideální řešení, neboť zaručují vysokou úroveň teplotní bezpečnosti v chladírenském řetězci. Přepravní vozíky zajišťují konstantní teplotu během čekací doby i během přepravy, a proto jsou ideální pro přepravu produktů s různým teplotním rozsahem (mražené, chlazené, čerstvé).

Spolehlivé a jednoduché - díky těmto vlastnostem jsou rolovací přepravy Isotherm ideálním řešením pro náchylné zboží citlivé na teplotu.



SPECIFIKAČNÍ LIST PRODUKTU

Odkaz na tuto stránku:

<https://rotom.cz/kovova-stohovaci-prepravka-1200x800x750-mm-4-nohy-78685-40780>

